

Рефайн™ Екстра

Аканто™ Плюс



**Защита на
житни култури**

Висока селективност за културата, отличен контрол на широколистни плевели и пълна защита от болести при житните култури.

ДюПон™ РЕФАЙН™ ЕКСТРА: хербицид

ВИСОКА СЕЛЕКТИВНОСТ И ОТЛИЧЕН КОНТРОЛ НА ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

Високо ефективен и широкоспектърен хербицид при всички житни култури.

СЪСТАВ

Активни вещества	съдържание
трибенурон – метил	167 г/кг
тифенсулфурон – метил	333 г/кг



SX TECHNOLOGY
only by DuPont™

Формулация: Водоразтворими гранули по нова SX технология патент на ДюПон™

Опаковка: 180 грама

РЕГИСТРИРАНА УПОТРЕБА

Култура	Вредител	Доза
Житни (Пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале)	Широк спектър от едногодишни и многогодишни широколистни плевели като лапад, пипериче, великденче, див мак, самосевка кориандър, рапица и слънчоглед, лайка, мъртва коприва, паламида, подрумче, полско великденче, синап, синя метличина, киселец, лепка и др.	6 г/дка

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



» Рефайн™ Екстра се прилага вегетационно във фаза от котиладони до 2 – 4 същински лист на широколистните плевели и от 3^т лист до пълна поява на флагов лист (ВВСН 39) за житната култура.

» За постигане на максимален ефект Рефайн™ Екстра трябва да се прилага в ранни фази на активно растящите плевели и след 3^т лист на културата.

» Рефайн™ Екстра се смесва с вода за приложение. Препоръчителен обем на работния разтвор – 10 – 40 л/дка. В зависимост от плевелното покритие и вида на плевелите, използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и равномерно покритие на листната маса.

» При наличие на самосевка от ExpressSun® и Clearfield® слънчоглед да се прибавя партньор 2,4 Д в доза 20-30 мл/дка, а срещу самосевка Clearfield® рапица 50-60 мл/дка, за постигане на 100% ефект върху тези плевели и доказана в научни опити селективност за културата.

ДюПон™ АКАНТО™ ПЛЮС: фунгицид

НОВО РЕШЕНИЕ НА ДЮПОН ЗА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИТЕ ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ

Аканто™ Плюс е професионално, модерно и висококачествено решение, разработено от ДюПон Растителна Защита, за да отговори на изискванията и нуждите на земеделските производители.

Комбинацията от последно поколение стробилурин (пикоксистробин) и триазол (ципроконазол) осигурява ефективен и надежден контрол на икономически значимите болести по житни култури.

Опазването на културите по време на критичните фази от тяхното развитие подпомага за постигането на високи добиви и качествена реколта.

СЪСТАВ

Активни вещества	съдържание
Пикоксистробин	200 г/л
Ципроконазол	80 г/л

Формулация: Суспензионен концентрат (СК).

Опаковка: 5 литра

РЕГИСТРИРАНА УПОТРЕБА

Култура	Вредител	Доза	Момент на приложение
Пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале	Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>); Петносване на класа (<i>Септориоза по класа</i>); Кафява и жълта ръжда; Жълти петна; Ран листен пригор (<i>Септориоза по листата</i>); Листен пригор (<i>Ринхоспориоза</i>); Мрежести петна; Листни петна по ечемик (<i>Рамулария</i>)	50-75 мл/дка	Превантивно или при наличие на първи симптоми на зараза от начало на удължаване на стъблото до края на цъфтеж на културата

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Аканто™ Плюс е системен фунгицид, който съдържа пикоксистробин и ципроконазол. Пикоксистробин потиска респираторните функции на гъбната клетка, а ципроконазол действа инхибиращо на синтеза ергостероли в гъбната клетъчна мембрана. Аканто™ Плюс се абсорбира от листата и стъблата на културата и се транспортира във възходяща посока, предпазвайки новия прираст. Притежава предпазно и лечебно действие срещу голям брой гъбни болести при житните култури. Комбинирането на двете активни вещества с различен начин на действие е предпоставка и за минимизиране на опасността от развитие на резистентност.



ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДОБИВА И КАЧЕСТВОТО НА РЕКОЛТАТА

Аканто™ Плюс влияе върху физиологията на културата, като я поддържа по-дълго зелена, подпомага натрупването на биомаса, повишава усвояването на азота и подобрява устойчивостта към стрес от околната среда.

Аканто™ Плюс блокира образуването на хормона етилен, който се синтезира, когато културата е под стрес, изразяващ се в нарушен воден или хранителен режим и ниска атмосферна влажност. Този хормон способства за по-бързото узряване на културата, което води до намаляване на добива. Благодарение на това свойство Аканто™ Плюс има положително въздействие върху добива и качеството на реколтата.

ЕФИКАСНОСТ

надежден контрол
на всички икономически значими
болести

ПОЛЗА

Силен физиологичен
и антистресов ефект
Подобрява усвояването на
азота и водата
Удължава вегетацията -
„зелен ефект“
Подобрява устойчивостта
към воден стрес

РЕНТАБИЛНОСТ

Спомага за количествено
увеличаване на добива
Спомага за подобряване
качеството на добива

Централен офис:

ДюПон България ЕООД,
1766 София, Младост 4, БПС София, сграда 1А, ет. 1
Факс: 02/ 489 81 47

Предоставената информация в тази брошура е само за справка. Преди употреба, четете внимателно етикета на всеки продукт и спазвайте указанията, посочени в него. Информация за класифицирането и етикетиранието на продуктите на ДюПон™ можете да намерите на www.agro.dupont.bg.

Използвайте безопасно продуктите за растителна защита.